



Audiovisual solutions

## Technische lijst

### Stefan Pop

### Genoeg over mij



#### Versie

2026-04 / Week 17

#### Impresariaat

Impresario:

Theaterbureau De Mannen

Contact:

Olivier Schneider

Email:

Olivier@theaterbureaudemannen.nl

#### Technisch Contact

Spotlights AV

Techniek:

Joel Smits

Email:

joel@spotlightsav.nl

Telefoon:

+31 79 799 6044 (**Door drukte ben ik telefonisch beperkt bereikbaar, graag mailen bij vragen.**)

#### Cast & Crew

Technici gezelschap:

1

Technici theater:

1 (excl vrijwilligers & stagiaires) meerdere technici zijn altijd welkom

Grootte gezelschap:

1x Technicus 2x Acteur

## Technische lijst

### Tijden

Aankomst techniek:	14:00 (tenzij anders overlegd.)
Aankomst productie:	-
Aankomst acteurs:	4 uur voor aanvang
Bouwtijd:	3 uur +/-
Afbouw:	1 uur +/-
Duur voorstelling:	65 min voor de pauze en 50 min na de pauze
Pauze:	Ja (20 min)
Zaal open:	15 min voor aanvang

### Transport

Apparatuur/Decor	Mercedes Sprinter L1H1 <b>EURO5</b> (V881BV) (kan tot 01-01-2027 de milieuzones in)
Acteurs	1 of 2 Personenwagens

### Benodigheden

Voordoek:	Ja op z'n grieks, indien aanwezig
Speelvlak:	9m breed, 8m diep
Orkestbak:	Nee
Vleugel:	Nee
Balletvloer:	Ja, indien aanwezig graag gelegd en geplakt bij aankomst. Graag een dweiltje na de soundcheck
Afstopping:	Ja, Poten op 10m (zie kap indeling)
Horizon:	Ja, voor projectie op 8m diep
Horizon verlichting:	Ja, indien aanwezig (L106, L124, L195)
(kap)changements:	Er valt een grote beer uit de kap. Het kabuki-systeem wordt door onszelf meegenomen. Aan het einde van de voorstelling neemt Tuqeer de plek van de beer over, gekleed in een berenpak. Dit gebeurt binnen een B.O ( <b>19-04</b> : Dit is nog niet geprobeerd).

## Technische lijst

Intercom:	1x FOH 1x Zijtoneel (trekkenwand) (voor aanvang, 5min voor pauze en 5min voor eind)
Kleedkamers:	2
Bloemen/Presentje	Ja, twee indien aanwezig mag neer worden gezet op de kleedkamers.

## Benodigdheden

Merchandise:	Nee
Meet & Greet:	Stefan gaat meestal wel naar voren maar hangt af van de avond.
Lunch/Avondeten:	We nemen zelf eten mee of halen wat, maar als het aangeboden wordt vanuit het theater dan maken we daar graag gebruik van.
Dieetwensen:	Technicus: Geen vis. Acteurs: Geen wensen.

## Geluid

Geluid gezelschap:	Eigen FOH, SQ5, laptop met QLAB, SM58
Geluid theater:	We pikken graag indien mogelijk LRCS bij jullie in.
Stroom	1x 230v geluidsgroep is voldoende, voorkeur op toneel rechts.
Aansturing	Audio Cat5/6 van het huis vanaf toneel naar FOH. We hebben een backup haspel bij ons van 50 meter.

## Licht

Licht gezelschap	Eigen FOH, Avolites Mobile
Licht theater:	8 LX totaal: <b>We zijn er van bewust dat er veel wordt gevraagd van het theater. We kijken op de dag zelf wat er aanwezig is en daar doen we het ook mee.</b> <b>Lampen van het huis (excl zaalbruggen):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 16 PC's of fresnels OW &amp; L201</li> <li>- 1 Profielspot</li> <li>- 2 PAR64 op vloerstatief</li> <li>- Dimmer Punt voor Kabuki</li> </ul>
Volgspot	Nee

## Technische lijst

Sturing Graag sturen we jullie huis systeem aan met 5P DMX op de FOH, **we nemen geen lampen over, alleen dimmer waardes.**

Stroom: Lichtgroep op FOH.

Hoogwerker: Ja, om het kap licht te stellen

Hazer: Ja, graag!

### Video

Projector Ja, van het huis. We projecteren op het horizontoek. Graag een HDMI aansluiting op FOH.

### Decor

Decor Het decor bestaat uit meerdere (12 stuks) grote schaakstukken. Er komt een knuffelbeer uit de kap vallen via een kabuki systeem.

TREK NR.	KK	Armatuur	Theater meter	KLEUR	TREK HH
2 <sup>e</sup> Zaalbrug	- 10.50	4x Profielpot (1kw)		L152/L201	
1 <sup>e</sup> Zaalbrug	-5.20	4x Profielpot (1kw)		L152/L201	
Portaalbrug	0.00				
1	0.75	2x PC (1kw) Poot, 10 M	L&R op 9m	OW	6 M
2	1.50	Kabuki (valsysteem)	Links op 6.5m		9 M
3	2.25	2x PC (1kw) Poot, 10 M	L&R op 8m	OW	6 M
4	3.00	2x PC (1kw)	L&R op 7m	L201	6 M
5	3.75	2x PC (1kw) - 1x Profielpot (1kw) Poot, 10 M	L&R op 6m - Profiel op 0m	OW/201	6 M
6	4.50	2x PC (1kw)	L&R op 5m	L201	6 M
7	5.25	2x PC (1kw) Poot, 10 M	L&R op 4m	OW	6 M
8	6.00	2x PC (1kw)	L&R op 3m	L201	6 M
9	6.75	2x PC (1Kw)	L&R op 2m	OW	6 M
Horizonbatt	7			RGB	
Fond	7.90				
Horizondoek	8.00				

**Alle poten hangen op 10 meter. Indien er friezen aanwezig zijn, maken we daar eveneens gebruik van. De trekkenwandlijst wordt, waar mogelijk, vooraf ingevuld. Wanneer er geen friezen aanwezig zijn, werken we met een trekkenplafond. Bij uitsluitend een loopgrid passen we beide niet toe.**

Sneloverzicht filters LEE

- OW / 10x = Trek 4,7,8,10,12.
- L201 / 6x = Trek 6,9,11





