

Voorlopige Technische Lijst “ Wat Als ”

Naam gezelschap:	Nasrdin Dchar
Tekst:	Nasrdin
Cast:	1 Acteur, 1 Muzikant
Regie:	Floris van Delft
Uitvoerend producent:	Theaterbureau De Mannen
Aankomst techniek:	13:00
Aantal technici gezelschap:	2 Vincent Romijn. Licht/1e inspiciënt Vincent.romijn2@gmail.com Rik Van Der Veen. Audio info@rikvanderveen.nl
Aantal technici theater:	2 personen - Allround/licht - Allround/geluid
Aankomst gezelschap:	3 uur voor aanvang
Opbouwtijd:	4 uur
Duur voorstelling:	+/- 75 minuten zonder pauze.
Afmetingen speelvlak:	10x10
Afstopping:	Standaard potenplan
Balletvloer:	Geen! We spelen op het hout.

Bijzonderheden decor:

Het decor bestaat uit 20 matrassen



Geluid:

Wij nemen mee: DM3 D, Stage rack, Zenders, 2 monitoren.L/R/C/S los aangestuurd. 1 Schone CAT lijn naar podium rechts.

Rook:

Ja. Wij reizen met een MDG

Licht:

Gezelschap reist met eigen lichttafel. (MA2onPC). En we nemen eigen licht mee inc dimmers. We hebben hier een 63 Ampere aansluiting voor nodig op toneel links. 4x 2kw, 10x 1kw freshnel, 4 x etc par, 4 x vari-lite 2600

Video:

Geen.

Transport:

Pieter Smit C1 met klep.

Bijzonderheden:

a)Het zou fijn zijn als de houten vloer schoongemaakt is voor we binnen komen. Dit omdat de matrassen allemaal hagelwit zijn.

B) In de bijlage het certificaat betrfet de brandveiligheid van de matrassen.

Contact gegevens:


Techniek: Vincent Romijn

Tel: +31 6145 190 50

Mail: vincent.romijn2@gmail.com

Met vriendelijke groet,

Vincent Romijn.



Declaration of Conformity



We,

Polma Matrassenfabriek
Zilverhoek 13
4651 SP Steenberg
The Netherlands

declare under our sole responsibility that our product:

Polma Marine

- **Item: MED/3.21 Bedding components**
- **Mattress with removable cover**
- **Fabric: 100% Polyester FR**
- **Filling: Bonnell Springs + Richfoam Polyether FR SG30**

to which this declaration relates, conforms to the following standard(s) or normative document(s):

- **IMO - 2010 FTP Code Annex 1 - Fire test procedures - Part 9 (Smouldering cigarette test)**
- **IMO - 2010 FTP Code Annex 1 - Fire test procedures - Part 9 (Match flame equivalent)**
- **ISO 6330 (2000) + A1 (2008), ISO 6330 (2012) (Washing and drying)**
- **EC TYPE EXAMINATION (module B) CERTIFICATE Nr. MED_2022_0001_B**
Expiry date: 14/03/2027
Standard: The revised FTP Code adopted by resolution MSC.307(88) (2010 FTP Code) Annex 1 Part 9: Bedding components
- **EC QUALITY SYSTEM (module D) CERTIFICATE Nr. MED_2022_0002_D**
Expiry date: 14/03/2027
Standard: Marine Equipment Directive 2014/90/EC, with the type described in the EC Type Examination Certificate(s) (Module B).

This product has been assigned a:

U.S. Coast Guard Module B number 164.142/EC0493/2022_0001_B (Expiry date: 14/03/2027)

This products carries the Wheelmark:



which was first affixed in 2022 by Centexbel, notified body nr. 0493.

Place:
Steenbergen, NL

Signature:

Dennis van Heiningen
Company Director
Polma B.V.

Date:
18/01/2024